










## Testina di taglio in plastica CSM

La rotella Diamant inserita nella clips CSM ha un diametro 6,0mm e garantisce un taglio preciso ed eccellenti performance di durata.

La CSM è Ideale per tutti i tipi di taglio: rettilineo, sagomato, vetri float, laminati, stratificati e magnetronici. Disponibile con finitura (PLA) consigliata per il vetro monolitico, per il vetro laminato e stratificato; con finitura (DG) per spessori dal 8.0 mm al 12 mm e con finitura (DSG) per taglio grossi spessori. La composizione della plastica è studiata per ottimizzare lo scorrimento della rotella e la sua lubrificazione. Ogni colore identifica l'angolo della rotella e di conseguenza lo spessore del vetro da tagliare. Ordinare la clip che vi serve è facile: identificate il codice in base al colore della clip e aggiungete il codice della finitura PLA/ DG / DSG corrispondente al vetro e spessore che dovete lavorare. In caso di dubbi i nostri uffici commerciali sono a vostra disposizione per consigli.

La CSM con rotella  $\varnothing 5,6$  o  $\varnothing 6,0$  può essere usata nei banchi: **Bavelloni, Bottero, Bolla, CMS, GFP Meccanica, Intermac, MacoTec, Hegla e Tuomas.**

|   | codice   | Finitura | vetro / tipo di taglio  | Spessore vetro | Colore            |
|---|----------|----------|---|----------------|-------------------|
|    | D-CSMANT | PLA      | Specchio antinfortunistico/ per tagliare dalla parte del plastico |                | Viola             |
|   | D-CSM115 |          | Float / Universale  | 0.8–1.5 mm     |                   |
|   | D-CSM118 | PLA      | Float / Universale  | 1.5–2.0 mm     | Giallo            |
|  | D-CSM127 | PLA      | Float, Pirex / Universale   | 2.0 mm         | Azzurro           |
|  | D-CSM135 | PLA      | Float / Rettilineo  | 3.0 mm         | Bianco            |
|   |          |          | Float / Sagomato  | 1.0 mm         |                   |
|  | D-CSM140 | PLA      | Float / Rettilineo  | 4.0 mm         | Blu               |
|   |          |          | Float / Sagomato  | 1.0 mm         |                   |
|  | D-CSM145 | PLA      | Float / Rettilineo  | 3.0–6.0 mm     | Nero              |
|   |          |          | Float / Sagomato  | 3.0 mm         |                   |
|   |          |          | Laminato  | 3+3–10+10 mm   |                   |
|  | D-CSM150 | PLA      | Float / rettilineo  | 8.0 mm         | Marrone           |
|   |          |          | Float / Sagomato  | 3.0–4.0 mm     |                   |
|   |          |          | Laminato  | 3+3–10+10 mm   |                   |
|  | D-CSM155 | DG       | Float / Rettilineo  | 8.0–15.0 mm    | Rosso             |
|   |          |          | Float / Sagomato  | 5.0–8.0 mm     |                   |
|   |          |          | Laminato  | 3+3–10+10 mm   |                   |
|  | D-CSM160 | DSG      | Vetro spesso / Universal  | > 15.0 mm      | Verde e Arancione |

In caso di dubbi i nostri uffici commerciali sono a vostra disposizione per consigli e ulteriori spiegazioni